



GOVERNO MUNICIPAL DE
ITUVERAVA
NOVO TEMPO, NOVAS OPORTUNIDADES.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.709.309/0001-56
Praça X de março nº 249 – Centro – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.5500 - ramal 211 – E-mail: licitacao@saaeituverava.sp.gov.br

SETOR DE LICITAÇÕES

NOTA DE ESCLARECIMENTO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2021

A

BAUMINAS QUIMICA

A/C RONIERIS JOSE SBARAI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos químicos.

Prezado Senhores (as) :

Conforme solicitação desta nobre empresa segue abaixo os devidos esclarecimentos:

01 – O Item 6.5.1 do Edital descreve que:

6.5.1. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;

Poderá os documentos relativos ao credenciamento e habilitação serem apresentados AUTENTICADOS DIGITALMENTE.

2) DA ENTREGA:

Para o produto poli cloreto de Alumínio – PAC:

- a) Qual a quantidade de produto a ser entregue a cada entrega?
O pedido será de 10.000 litros
- b) Qual a capacidade dos tanques do SAAE?
A capacidade do tanque é de 10.000 litros
- c) Qual o comprimento do mangote para descarregamento do produto?
Não possuímos mangote para descarregamento, fica a cargo da empresa que está efetuando a entrega trazer esses equipamentos para descarregar.



GOVERNO MUNICIPAL DE
ITUVERAVA
NOVO TEMPO, NOVAS OPORTUNIDADES.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.709.309/0001-56
Praça X de março nº 249 – Centro – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.5500 - ramal 211 – E-mail: licitacao@saaeituverava.sp.gov.br

SETOR DE LICITAÇÕES

- d) Qual o diâmetro do engate rápido para descarregamento?
Não possuímos engate rápido para descarregamento, fica a cargo da empresa que está efetuando a entrega trazer esses equipamentos para descarregar.

Ituverava, 11 de março de 2021.

Carlos Eduardo Origuela
Presidente da Comissão

Renan Calliman de Oliveira
Membro da Comissão

Jose Carlos Ramos da Silva
Membro da Comissão